



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАВИГАЦИИ БВС «СЕЛЕКТОР»

Руководство пользователя



Запуск программы.

Запуск программы осуществляется с помощью команды ./gps vector analyzer

В результате в консоли отобразится вывод программы

```
heartbit отправлен
Состояние: НОРМА. Расхождений нет.
--- HEARTBEAT ---
SysID: 1 CompID: 1
Type: 1 Autopilot: 3
System Status: 4
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 230
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 190
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
heartbit отправлен
Состояние: НОРМА. Расхождений нет.
--- HEARTBEAT ---
SysID: 1 CompID: 1
Type: 1 Autopilot: 3
System Status: 4
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 230
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 190
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
Состояние: НОРМА. Расхождений нет.
heartbit отправлен
--- HEARTBEAT --
SysID: 1 CompID: 1
Type: 1 Autopilot: 3
System Status: 4
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 230
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
--- HEARTBEAT ---
SysID: 255 CompID: 190
Type: 6 Autopilot: 8
System Status: 0
```

Рисунок 1 – Вывод программы в консоль



В случае обнаружение подмены данных по GPS осуществиться вывод следующего сообщения, красного цвета (рисунок 2).

Рисунок 2 — Сообщение о подмене